| IMAGENOLOGÍA                              | CODIGO: AS-IMG-GU-073     |
|---|---------------------------|
| ASISTENCIAL                               | VERSION: 8                |
| PREPARACIÓN TAC ABDOMEN TOTAL CONTRASTADO | ACTUALIZACION: 17/08/2018 |

Señor usuario se le realizará un TAC DE ABDOMEN TOTAL CONTRASTADO

POR FAVOR INFORME E INDIQUENOS PREVIAMENTE AL DESARROLLO DE ESTA PREPARACIÓN SI EL PACIENTE PRESENTA ALERGIAS CONOCIDAS AL YODO O MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS, COMIDA DE MAR O SUFRE DE ASMA.

Como requisito indispensable para asignar la cita y la realización del procedimiento debe presentar la prueba de creatinina reciente (no mayor a 15 días de tomada).

## **PREPARACIÓN**

- Se le entregara un frasco con medio de contraste oral Gastroview de 30 cc, el cual debe tomarse de la siguiente manera (se recomienda usar una jeringa de 10cc):
  - Tomar 10 cc. de Gastroview disueltos en un vaso con agua doce (12) horas antes del examen.
  - Tomar otros 10 cc. de Gastroview disueltos en tres (3) vasos con agua una (1) hora antes del examen; tomar un vaso cada 5 minutos.
  - Traer el d

    ía del examen los 10 cc sobrantes de Gastroview. Si no lo trae se le cobrara el valor del frasco de medio de contaste.
- 2. Venir con un ayuno de seis (6) horas al procedimiento.

**Nota**: No olvide traer la documentación completa (historia clínica, orden médica, autorizaciones y estudios anteriores)